

Limanowa, dnia 20 stycznia 2023 r.




INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

w LIMANOWEJ

Aneta Kawula



Według rozdzielnika

Nasz znak: PIW-CHZ.5201.16.2023

Dot. sprawy nr: WIW-CHz.913.37.4.2023

pismo z dnia: 16.01.2023

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej w związku z wystąpieniem ogniska **wysoce zjadliwej grypy paków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie województwa małopolskiego** przekazuje informacje dotyczące zasad bioasekuracji dla hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsłudze drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym w szczególności :

- Zabezpieczenia budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.
- Zabezpieczenia paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa.
- Nie karmienia i nie pojenia drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
- Stosowania w gospodarstwie odzieży ochronnej i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu.
- Stosowania mat dezynfekcyjnych przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.
- Zgłaszania przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lekarzowi weterynarii, wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta).

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzono dotychczas **30 ognisk** wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu hodowlanego (HPAI) i **9 ognisk** u dzikich ptaków (stan na 20.01.2023).



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Br. Czecha 6, 34-600 Limanowa
tel./fax:(18)337-17-61, e-mail: piwlim@poczta.onet.pl, www.piw-limanowa.pl

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że sytuacja epizootyczna związana z występowaniem grypy ptaków u drobiu i u dzikiego ptactwa stwarza ryzyko szerzenia się tej choroby na terytorium małopolski w związku z czym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przypomina o **obowiązku zgłaszania padłych ptaków do badań w kierunku wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)** oraz **natychmiastowym zgłaszaniu podejrzeń wystąpienia grypy ptaków.**

Informacje zawarte w piśmie proszę przekazać drogą zwyczajowo przyjętą do jak najszerzej liczby odbiorców.

Załącznik:

1. Apel Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
2. Mapa AI

Rozdzielnik :

1. Starosta Powiatu Limanowa
2. Wójtowie Gmin z terenu Powiatu Limanowa
3. Burmistrzowie Miast z terenu Powiatu Limanowa
4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Małopolski Oddział Regionalny. Biuro Powiatowe w Limanowej
5. Małopolska Izba Rolnicza w Nowym Sączu
6. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Limanowej
7. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Limanowej
8. Gorczański Park Narodowy
9. Nadleśnictwo Limanowa
10. Prezesi Kół Łowieckich z terenu powiatu limanowskiego
11. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Limanowej
12. Komenda Powiatowa Policji w Limanowej
13. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Limanowej.

Powiatowy
Lekarz Weterynarii
w Limanowej

lek. wet. Aneta Kawula





APEL

MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII DO HODOWCÓW DROBIU

19 stycznia 2023 r.

Szanowni Państwo!

W związku ze stwierdzeniem na terenie województwa małopolskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich,

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż:

- **Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tylko w 2023 roku stwierdzono 27 ognisk HPAI u drobiu oraz 9 ognisk HPAI u ptaków dzikich***
- **wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw**
- **główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków są zarażone dzikie ptaki**

*wg stanu na 18.01.2023

Przyczyną rozprzestrzenienia się wirusa może być również człowiek, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać **zasad bioasekuracji**, w tym:

- Utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.
- Przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami.
- Nie poić utrzymywanych ptaków wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.
- Oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.
- **Zgłaszać do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych na stałe w budynkach mieszkalnych.**
- Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem.
- Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.
- Nie wnosić na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.
- Dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzić dokumentację dotyczącą upadków, spadku nieśności i pobierania paszy.



Zawiaдамiać Powiatowego Lekarza Weterynarii lub lekarza weterynarii opiekującego się stadem o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych:

- zwiększona śmiertelność,
- spadek pobierania paszy i wody,
- spadek nieśności,
- objawy nerwowe,
- biegunki
- sinicy, wybroczyn



GRYPA PTAKÓW - CZY PRZESTRZEGASZ ZASAD BIOASEKURACJI?



1 **Zabezpiecz drób i paszę przed kontaktem z dzikimi ptakami!**




2 **Nie pozwól, aby na farmie przebywały osoby niepowołane!**



3 **Pamiętaj o wszelkich dezynfekcyjnych i regeneracji je również aktywnym środkiem odkażającym.**



4 **Wprowadź zakaz wstępu na farmę osobom mającym kontakt z innymi zwierzętami (np. właścicielom przydomowych kurników, czy innych).**



5 **Pamiętaj, żeby zawsze zabezpieczać otwór i otworze schowaka przed wejściem do kurnika i zakazać jej każdorazowo wchodzić do kolejnych budynków.**



6 **Wpuszczaj na farmę wyłącznie pojazdy z zamkniętymi kołami.**



7 **Zadbaj o zabezpieczenie drożdży.**



8 **Pamiętaj o dezynfekcji drożdży przed włożeniem do kurnika.**



9 **Zadbaj o higienę kurników z kurników, a także osobne żywienie i narzędzia.**



10 **Przebiegaj regularnie drożdży takich jak: czyszczenie, odkażanie, dezynfekcja i deratyzacja.**



11 **Posiadaj tylko kilka sztuk drożdży? Dla ich bezpieczeństwa - kryj je w zamknięciu.**



12 **Zwiększona śmiertelność wśród drożdży, apatia, niechęć do paszy i wody, spadła wydajność oraz objawy nerwowe (mrużenie, stępy szyi, drżawki, biegunki, duszność) to oznaki - zwróć uwagę! - zakażenia powstającego infekcja wewnątrz.**

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.



PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2022 r. poz. 768).



